



COMITATO REGIONALE BASILICATA

Via Appia, 208 – 85100 Potenza
Tel e Fax 0971-37115
e-mail – crbasilicata@federnuoto.it
P. Iva 01384031009 – C.F. 05284670584

Prot. 194/2020

Potenza, 15 Novembre 2020

SPETT.LI ASSOCIAZIONI
LORO SEDI

OGGETTO: REGOLAMENTO UTILIZZO PISCINA COMUNALE "M. RIVIELLO"
POTENZA.

Cari Presidenti,

vi invio il regolamento di utilizzo dell'impianto in oggetto che tiene conto dei protocolli emanati dalla Federazione Italiana Nuoto fatti propri dal CONI e dal Governo Nazionale. Dato il momento di particolare gravità che stiamo attraversando, si raccomanda a tutti i tesserati la massima osservanza di tali semplici regole finalizzate a ridurre al minimo le possibilità di contagio durante l'attività sportiva.

Certi di una vostra proficua e fattiva collaborazione Vi porgo i miei più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
ing. Roberto URGESI



Roberto Urgesi

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE "M.RIVIELLO" IN OTTEMPERANZA DEL DPCM DEL 17/5/20 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

1. L'ingresso all'impianto è consentito solamente agli atleti/tecnici **regolarmente tesserati per la F.I.N.** per la stagione sportiva **2020/21**, impegnati in attività di interesse nazionale come riconosciuto da apposita circolare CONI come previsto dall'art. 1 comma 9, lettera e) del DPCM del 3/11/20;
2. I tesserati **devono rispettare rigorosamente le indicazioni** impartite dai tecnici, dagli assistenti bagnanti e dal personale dipendente dell'ente gestore;
3. L'**ingresso** all'impianto sarà consentito solo **da 20' (venti) minuti a 10' (dieci) minuti** prima dell'orario assegnato alla propria Associazione di appartenenza, ovvero dal minuto 40' (quaranta) al minuto 50' (cinquanta) di ogni ora per evitare assembramenti negli spogliatoi;
4. Il **numero massimo di persone** che potranno usufruire della **corsia** assegnata **è pari ad 8 (otto)**, il numero di atleti massimo presenti sul piano vasca per ora sarà pari quindi a **48 (quarantotto)** in ottemperanza del protocollo "Misure di sicurezza da adottare negli impianti sportivi dotati di palestre e piscine per la fase 2" del 19/5/20 e successive modifiche redatto dalla F.I.N.;
5. Gli atleti/tecnici all'ingresso dell'impianto dovranno sottoporsi al **controllo della temperatura**, non sarà consentito l'accesso all'impianto a tesserati con temperatura superiore a 37,5 °C;
6. Si raccomanda fortemente di **lavarsi le mani** all'ingresso dell'impianto anche con un proprio **gel disinfettante** da tenere nel proprio borsone sportivo;
7. E' **obbligatorio l'utilizzo della mascherina** in tutti gli spazi dell'impianto se non si sta effettuando l'attività fisica e tranne le docce di inizio e fine allenamento;
8. Gli eventuali **accompagnatori** (massimo uno per tesserato in caso di reale necessità) devono sempre tenere indossata la mascherina;
9. E' obbligatorio indossare i **copriscarpe** prima di entrare nello spogliatoio e devono essere indossati per l'intera permanenza nello spogliatoio stesso;
10. Ogni atleta dovrà riporre tutti gli indumenti ed oggetti personali dentro la propria **borsa sportiva e depositarla negli appositi armadietti**; è vietato l'uso promiscuo degli armadietti;

11. Ad ogni cambio turno verrà effettuata una **sanitizzazione manuale** delle aree di utilizzo comune della struttura nonché degli strumenti didattici utilizzati dagli atleti;
12. Ogni frequentatore dell'impianto dovrà rispettare la **distanza interpersonale di 1 mt.** negli spogliatoi e in tutte le aree comuni e di **2 mt. durante l'attività fisica;**
13. Ogni Associazione affiliata deve redigere un **apposito registro** delle presenze giornaliere da mantenere per almeno **14 giorni** per ogni opportuna verifica;
14. I tesserati dovranno dichiarare sul **modello presente sul sito nazionale www.federnuoto.it** di non essere affetti da COVID-19, di non avere avuto esposizione diretta a casi accertati, probabili o sospetti di COVID-19 negli ultimi 14 giorni e di comunicare eventuali variazioni alle dichiarazioni di cui sopra; tali dichiarazioni devono essere conservate agli atti dalle Associazioni di appartenenza;
15. Si raccomandano vivamente le Associazioni di far **uscire in maniera scaglionata** i propri atleti prevedendo un primo turno di uscita al minuto 55' (cinquantacinque di ogni ora) ed un secondo turno di uscita al minuto 60' (sessanta) di ogni ora in modo da non creare assembramenti nell'area docce;
16. Al **termine della propria seduta di allenamento** ogni atleta deve ottimizzare al massimo il proprio tempo di permanenza negli spogliatoi al fine di evitare assembramenti, in ogni caso **il tempo di permanenza negli spogliatoi non deve essere superiore a 20' minuti;**
17. Eventuali **comportamenti in contrasto** con il presente regolamento o con il regolamento di utilizzo dell'impianto comporteranno **l'allontanamento dell'atleta/tecnico** o dell'intera Associazione di appartenenza.
18. Per tutto ciò non contemplato nel presente regolamento valgono le disposizioni del DPCM del 17/5/20 dell'art 1, lettera f) ed aggiornate dall'art. 1 comma 1, lettera d) punti 1 e 2 del DPCM del 18/10/20 e successive modifiche ed integrazioni.